

Nouveautés pour l'entretien du linge.



Programme 2010/2011



BOSCH

Des technologies pour la vie



Économie d'électricité. Économie d'eau. Et maintenant aussi de lessive.

Des résultats de lavage parfaits devraient aussi être parfaits pour l'environnement. C'est pourquoi notre tout dernier lave-linge ne fait pas uniquement une utilisation hautement efficace de l'eau et de l'électricité, mais dose également à la perfection la lessive liquide, et ce de manière autonome. Ainsi, pas de cycles de lavage supplémentaires dus à un surdosage. Vous pourrez ainsi économiser jusqu'à 7062 l* d'eau par an. Et avec le moteur EcoSilence Drive™, la consommation d'énergie de ce lave-linge est encore de 30%** inférieure à celle de la classe d'efficacité énergétique A.

* Source : wfk, Institut de recherche appliquée, rapport d'étude WL 5132/10

** Par rapport à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A.

EcoLogixx 8 i-DOS

Lave-linge automatique avec dosage automatique i-DOS.



Plus jamais de mauvais dosage.



Distributeur automatique intelligent

i-DOS. Le premier système de dosage automatique de précision intégré au monde.

Un mauvais dosage entraîne non seulement de mauvais résultats de lavage, mais a aussi des conséquences néfastes sur l'environnement. Un lave-linge traditionnel rince automatiquement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus de lessive, il consomme donc automatiquement plus d'eau, plus d'électricité et rejette par conséquent aussi plus d'eaux usées.

Avec i-DOS, tout est différent : le distributeur automatique intelligent i-DOS adapte de manière optimale le dosage de la lessive et tout le processus de lavage aux exigences du linge. Entièrement automatique, avec dosage supplémentaire en fonction du degré de salissure.

Les deux compartiments i-DOS conviennent pour toutes les lessives liquides, ou assouplissants, vendus dans le commerce. La capacité du compartiment 1 est de 1,3 l de lessive liquide, celle du compartiment 2 de 0,5 l de lessive liquide ou d'assouplissant.



WAS32840CH

CHF 3'855.-



Lave-linge automatique EcoLogixx 8 avec dosage automatique i-DOS

- **30% plus économe que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A**
- Capacité: 1 - 8 kg
- XXL Volume du tambour: 65 l
- Vitesse d'essorage: 1600-400 t/min
- AquaStop avec garantie
- Programmes spéciaux: Auto Blanc/Couleurs, Auto Délicat, Chemises, Sensitive, Sport/Fitness, Express 15 min, Mix, mémoire 1, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- **VarioPerfect : Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- **Système anti-taches avec 16 options**
- **i-DOS: Dosage automatique de la lessive pour un lavage parfait**
- ActiveWater: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
- EcoSilence Drive : Nouveau moteur alliant longévité et silence extrême
- Display avec texte en clair pour optimisation des programmes et fonctions supplémentaires
- Fin différée jusque 24 h et affichage de temps restant
- TouchControl: Départ/Pause ou Rajout de linge, i-DOS1, i-DOS2, température, essorage, options, réglage
- Capteur de rinçage
- Adaptation automatique à la charge
- Contrôle de la formation de mousse
- Automatique de stabilisation
- Bac à produit autonettoyant
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Hublot de 32 cm, avec ouverture de porte 165°
- Fermeture magnétique du hublot
- Extrêmement silencieux: 49 dB
- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 60 x 59 cm

Accessoires en option

WMZ20460 Socle ergonomique
WMZ2200 Fixation au sol
SGZ1010 Rallonge aquaStop

CHF 490.-
CHF 26.-
CHF 58.-

Avantixx 7 VarioPerfect

Lave-linge automatique



WAQ28440CH	CHF 2'995.-	WAQ24440CH	CHF 2'695.-
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------



Tambour VarioSoft

Pour un soin du linge personnalisé: l'association de la structure innovante du tambour VarioSoft, avec ses lignes ondulées inédites et des aubes asymétriques fait merveille. Pour un traitement individualisé du linge – pour laver plus vite, plus en douceur et en économisant l'énergie.

Design AntiVibration

La nouvelle structure de la paroi latérale au design AntiVibration est nettement plus robuste, ce qui contribue à réduire considérablement les vibrations du lave-linge. Et moins la machine vibre, plus elle fonctionne silencieusement.

Lave-linge automatique Avantixx 7 VarioPerfect

- **20% plus économe que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A**
- Capacité: 1 - 7 kg
- Volume du tambour: 58 l
- Vitesse d'essorage: 1400-400 t/min
- AquaStop avec garantie
- Programmes spéciaux: lavage délicat plus, Chemises, Sensitive, Sport/Fitness, Express 15 min, Essorage délicat, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- **VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- **Tambour Vario**
- ActiveWater : gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- TouchControl : Départ/Pause ou Rajout de linge, Repassage facile, Rinçage plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Essorage variable/Arrêt rinçage
- **Design AntiVibration : silence et stabilité extrême**
- Système AQUA-Économie 3D
- Adaptation automatique à la charge
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Bac à produit autonettoyant
- Indication de surdosage
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Hublot de 32 cm, Argent avec ouverture de porte 165°
- Crochet de fermeture métallique
- Fermeture magnétique du hublot
- Extrêmement silencieux: 55 dB
- Dimensions (H x L x P): 84.3 x 59.8 x 59.1 cm

Accessoires en option

WMZ2200	Fixation au sol	CHF	26.-
SGZ1010	Rallonge aquaStop	CHF	58.-

Lave-linge automatique Avantixx 7 VarioPerfect

- **20% plus économe que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A**
- Capacité: 1 - 7 kg
- Volume du tambour: 58 l
- Vitesse d'essorage: 1200-400 t/min
- AquaStop avec garantie
- Programmes spéciaux: lavage délicat plus, Chemises, Sensitive, Sport/Fitness, Express 15 min, Essorage délicat, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- **VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- **Tambour Vario**
- ActiveWater : gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- TouchControl : Départ/Pause ou Rajout de linge, Repassage facile, Rinçage plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Essorage variable/Arrêt rinçage
- **Design AntiVibration : silence et stabilité extrême**
- Système AQUA-Économie 3D
- Adaptation automatique à la charge
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Bac à produit autonettoyant
- Indication de surdosage
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Hublot de 32 cm, Argent avec ouverture de porte 165°
- Crochet de fermeture métallique
- Fermeture magnétique du hublot
- Extrêmement silencieux: 55 dB
- Dimensions (H x L x P): 84.3 x 59.8 x 59.1 cm

Accessoires en option

WMZ2200	Fixation au sol	CHF	26.-
SGZ1010	Rallonge aquaStop	CHF	58.-

Avantixx 7 VarioPerfect

Lave-linge automatique, eau chaude/eau froide



VarioPerfect

De par sa grande diversité de programmes, VarioPerfect garantit des résultats de lavage optimaux pour tous les types de textiles et pour tous les volumes de charge. Grâce à la fonction EcoPerfect, qui peut être activée, il vous est possible de consommer moins avec presque tous les programmes. Vous économisez jusqu'à 20% d'électricité, sans devoir renoncer à des résultats de lavage parfaits : EcoPerfect ne remet pas en cause la validité de la classe d'efficacité de lavage A. Si un jour vous manquez de temps : sélectionnez le programme SpeedPerfect et gagnez jusqu'à 60% de temps de lavage.


ActiveWater

Dans toute situation, exactement la bonne quantité d'eau : cela n'est possible qu'avec le nouveau lave-linge Avantixx 7 avec ActiveWater, le système de gestion de l'eau qui préserve les ressources. Le système ingénieux de régulation de l'eau commandé en continu par des capteurs, garantit que la quantité d'eau nécessaire soit toujours à disposition en fonction du volume de charge et du type de textile. Ainsi, grâce à ActiveWater, vous bénéficiez à chaque lavage d'une consommation d'eau optimale, c'est-à-dire la plus faible possible, sans devoir renoncer à un résultat de lavage parfait.



Raccordement à l'eau chaude

Les possibilités de réduire la consommation électrique domestique sans perte de qualité de vie ne manquent pas. L'une d'entre elles consiste en un appareil équipé d'un raccordement à l'eau chaude. Cela permet d'utiliser de l'eau chaude sanitaire produite par une installation solaire, un chauffage à pellets ou un réseau de chaleur à distance. Au lieu de recourir à l'électricité pour chauffer l'eau froide au début du cycle de lavage – comme c'est le cas traditionnellement –, ce sont les énergies renouvelables qui prennent le relais.

WAQ28310FF
CHF 2'495.-


Lave-linge automatique, eau chaude/eau froide Avantixx 7 VarioPerfect

- **20% plus économe que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A**
- Eau chaude/eau froide
- Capacité variable automatique : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 t/mn
- Tambour Vario
- Volume du tambour: 58 l
- **VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- Programmes spéciaux: Express 15 min, Imperméabiliser, Mix, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Display LED pour déroulement de cycle, temps restant et fin différée
- **Design AntiVibration: Silence et stabilité extrême**
- Touches sensibles: Départ/Pause ou Rajout de linge, Repassage facile, Rinçage plus, éco, express, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- ActiveWater: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre : une consommation d'eau maîtrisée
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge
- Dimensions : H 84.3 x L 59.8 x P 59.1 cm

Accessoires en option

WMZ2200 Fixation au sol
SGZ1010 Rallonge aquaStop

CHF 26.-
CHF 58.-



EcoLogixx 7 et EcoAvantixx

Séchoir à condensation d'air à pompe à chaleur


WTW86562CH
CHF 3'490.-
WTW84360CH
CHF 2'950.-


Séchoir à condensation d'air à pompe à chaleur EcoLogixx 7S

- Technologie de pompe à chaleur
- **50% plus économe que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A**
- Capacité: 1 - 7 kg
- Consommation : 7 kg de coton
1400 t/min - 1.35 kWh - 112 min
1000 t/min - 1.6 kWh - 131 min
- Programmes spéciaux: Laine finish, Mix, Vêtements de sport, Super 40
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Départ/Pause, Délicat, Signal, Antifroissage, départ différé
- **Corbeille de séchage pour lainages**
- ActiveAir Technology
- DUO-Tronic
- Système de tambour softDry: grand Tambour en inox, Softdesign
- Display digital du temps résiduel, réglage du temps 24 h, déroulement du programme, fonctions supplémentaires et signal d'avertissement
- Bouton de commande unique pour programmes humides, programmes à durée définie et programmes spéciaux
- Eclairage intérieur du tambour
- Signal sonore
- Porte en verre avec cadre en argent gris-noir
- **SelfCleaning Condenser**
- Butée de porte à droite, non réversible
- Crochet de fermeture métallique
- Niveau sonore séchage en db: 65
- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 62.5 cm
- **Pas de condensat expiration d'eau possible**

Accessoires en option

WMZ20460	Socle ergonomique	CHF 490.-
WTZ11310	Elément de montage en colonne	CHF 34.-
WTZ11300	Elément de montage en colonne avec tiroir	CHF 123.-



Séchoir à condensation d'air à pompe à chaleur EcoAvantixx 7

- Technologie de pompe à chaleur
- **40% plus économe que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A**
- Capacité: 1 - 7 kg
- Consommation : 7 kg de coton
1400 t/min - 1.62 kWh - 128 min
1000 t/min - 1.9 kWh - 149 min
- Programmes spéciaux: Laine finish, Mix, Vêtements de sport, Super 40
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Départ/Pause, Délicat, Signal, Anti froissage, départ différé
- ActiveAir Technology
- DUO-Tronic
- Système de tambour softDry: grand Tambour en inox, Softdesign
- Display digital du temps résiduel, réglage du temps 24 h, déroulement du programme,
- Bouton de commande unique pour programmes humides, programmes à durée définie et programmes spéciaux
- Eclairage intérieur du tambour
- Signal sonore
- Porte matière synthétique Blanc
- **SelfCleaning Condenser**
- Butée de porte à droite, non réversible
- Crochet de fermeture métallique
- Niveau sonore séchage en db: 65
- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 62.5 cm
- **Pas de condensat expiration d'eau possible**

Accessoires en option

WMZ20460	Socle ergonomique	CHF 490.-
WTZ11310	Elément de montage en colonne	CHF 34.-
WTZ11300	Elément de montage en colonne avec tiroir	CHF 123.-

ActiveAir Technology

ActiveAir Technology de Bosch, un développement innovant de la technique de «pompe à chaleur», fonctionne sans chauffage conventionnel, contrairement aux sèche-linge à condensation. L'air nécessaire pour le séchage est chauffé à moindres coûts au moyen de la pompe à chaleur, et la chaleur dégagée est ensuite utilisée de manière efficace.

Particulièrement économique

Les sèche-linge avec pompe à chaleur de Bosch sont si économiques qu'il n'existe encore aucune classification pour ce type de produit. Leur consommation est de 50%, voire 40% inférieure à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A. Les nouveaux appareils de Bosch occupent ainsi incontestablement la tête du classement des sèche-linge à pompe à chaleur.



Service après-vente

Tél. 0848 840 040
Fax 0848 840 041
ch-reparatur@bshg.com

Bien entendu, les normes strictes de qualité Bosch s'appliquent également à son service après-vente de constructeur électroménager. Vous pouvez joindre notre service par téléphone entre 7 h et 18 h, par fax ou e-mail 24 heures sur 24.



Pièces détachées

Tél. 0848 880 080
Fax 0848 880 081
ch-ersatzteil@bshg.com



Portail des partenaires pour le commerce électronique

www.tradeplace.com

Uniquement pour nos revendeurs de cuisines et appareils électroménagers.

Vous trouvez chez Bosch un vaste choix d'autres lave-linge et sèche-linge. Demandez à votre revendeur spécialisé Bosch d'autres prospectus ou recueillez des informations sur Internet à l'adresse **www.bosch-home.com**

BSH Hausgeräte AG

Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil

Tél.: 0848 888 200

BSH Electroménager SA

7, avenue des Baumettes
CH-1020 Renens

Fax: 0848 888 201

BSH Elettrodomestici SA

Via Campagna 30
CH-6934 Bioggio

www.bosch-home.com

Q8P8 - 12'000 - 11/10 - Imprimé en Suisse. Prix TVA comprise, hors TRA (taxe de recyclage anticipé).
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif ; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.
Sous réserve de modifications techniques et options de livraison. © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.